


Processo nº: 4397/2021

Assunto: Análise Técnica do Recurso e Contrarrrazões ao Recurso

À Senhora Pregoeira deste MPCM/PA,

Vieram os autos a esta Divisão de Informática para análise sobre os aspectos técnicos suscitados pelo recorrente. Após análises dos documentos contidos nos autos, inclusive do recurso impetrado pela empresa **Connecta Comércio de Informática e Telecom LTDA** e contrarrrazões apresentadas pela empresa **Fortel Fortaleza Telecomunicações S.A.**, o que temos a relatar é que analisando atentamente a proposta e a *Figura 1* nela constante, está evidenciado que a solução apresentada é de **GERENCIAMENTO LOCAL**. Todavia não está claro quanto à questão da redundância de hardware, software e funcionalidades (Firewall/UTM e VMs), conforme exposto na *Figura 1* da proposta da empresa em questão.



Assim, pela análise da *Figura 1* não é possível assegurar que a proposta garantirá o esquema de redundância exigido no *subitem 3.11 do item 2.2* do Termo de Referência do Pregão Presencial nº 01/2021-MPCM/PA, razão porque requeremos esclarecimentos técnicos da empresa sobre os pontos suscitados, conforme exposto a seguir:

3.11

Será aceito solução de gerenciamento local, desde que, considerado redundância de toda parte de *hardware*, *software* e funcionalidades. Além do licenciamento completo para todas as funcionalidades exigidas nesse documento.

É o que competia informar.

Respeitosamente,

Belém, 04 de outubro de 2021.

Raphael Brito de Paiva
Raphael Brito de Paiva
ANALISTA DE SISTEMAS/SUORTE
MPCM/PA

Carlos Amaro C. Oliveira
Carlos Amaro C. Oliveira
Divisão de Informática
MPCM-PA